

Диодные лазеры для удаления волос JKL-Dseries

Техническое описание

JKL D-Series – Серия диодных лазеров для удаления волос.

Аппараты предназначены для лазерного удаления нежелательного волосяного покрова на различных участках тела. Аппарат предназначен для кабинетов, специализирующихся на эпиляции со средним и высоким потоком клиентов.

Все аппараты серии имеют сенсорный 8" экран и простой графический интерфейс с набором предустановленных настроек, а также возможность ручного управления режимами работы, позволяющая проводить тонкую настройку параметров в случае необходимости.

Аппараты укомплектованы облегченной манипулой весом не более 400 г., что снижает утомляемость специалиста при длительных процедурах. Высокий напольный корпус позволяет использовать эффективную трехступенчатую систему охлаждения, которая позволяет обеспечить длительную (в течение полного рабочего дня) непрерывную эксплуатацию прибора без технологических перерывов.

Внешний вид и элементы управления

Элемент		Назначение
1	Монитор	Сенсорный монитор управления системой
2	Манипула	Диодный излучатель
3	Разъем	Разъем подключения манипулы
4	Выключатель	Ключевой выключатель
5	Аварийный выключатель	Кнопка аварийного выключения, позволяет отключить аппарат даже если руки заняты.



Рис. 1. Внешний вид и элементы управления.

Комплект поставки.

Элемент		Назначение
1	Очки пациента	Непрозрачные защитные очки пациента в футляре
2	Ключи	Набор ключей для выключателей



Рис. 2. Очки пациента, ключи.

Элемент		Назначение
1	Очки оператора	Защитные очки оператора в футляре



Рис. 3. Очки оператора.

Элемент		Назначение
1	Воронка	Воронка для наполнения контура охлаждения.



Рис. 4. Воронка.

Технические характеристики.

Характеристика		Значение
1	Питание	220В 50/60Гц
2	Потребляемая мощность	не более 1200 Вт
3	Система охлаждения	Комбинированная: воздушная, водяная, полупроводниковая
4	Размер пятна	12 x 12 мм ²
5	Энергия импульса	1-60 Дж/см ² , шаг регулировки 1 Дж/см ²
6	Частота импульсов	1-5 Гц, шаг регулировки 1 Гц
7	Продолжительность импульса	20–80 мс, шаг регулировки 10 мс
8	Температура охлаждения манипулы	до -10°C
9	Ресурс излучателя	40 млн. импульсов
10	Мощность излучателя:	
	JKL D-500	500 Вт
	JKL D-800	800 Вт

Сведения об упаковке

- размеры без упаковки 105 x 51 x 48 см;
- размер упаковки 110 x 57 x 63 см;
- вес брутто 45 кг.

Информация для заказа

Артикулы:

JKL D500

JKL D800

Поставщик прибора на территории России:

ООО «Джей Кей Лазер» : г.Челябинск, ул. Чичерина, д.33

Тел. (499) 110-57-74

Email: sale@beautyi.ru

Site: www.jklasers.ru